

---

# MONDE TITAN



**ISUZU**  
**D-MAX**

Version Euro 6

**CARROSSERIES HOMOLOGUÉES C.O.C.**





## SINGLE 4X4

RÉF.	DESCR.	DIM.	MATERIEL	PLANCHER	RIDELLE	POIDS	VÉHICULE	PAGE
M 155 025 010	benne ar acier	2400x1830	acier	acciaio	aluminium	390	EURO 6	4
M 155 021 144	tribenne aluminium	2400x1830	acier	aluminium	aluminium	390	EURO 6	5
M 155 025 011	benne ar acier et coffre	1890x1830	acier	acier	aluminium	410	EURO 6	6
M 155 021 164	tribenne aluminium et coffre	1920x1830	acier	aluminium	aluminium	410	EURO 6	7
M 155 009 011	plateau fixe plancher aluminium	2400x1830	aluminium	aluminium	aluminium	180	EURO 6	8
M 155 009 012	plateau fixe plancher bois	2400x1830	aluminium	bois marine	aluminium	195	EURO 6	9

## SPACE 4X4

RÉF.	DESCR.	DIM.	MATERIEL	PLANCHER	RIDELLE	POIDS	VÉHICULE	PAGE
M 155 025 012	benne ar acier	1890x1830	acier	acier	aluminium	340	EURO 6	10
M 155 021 145	tribenne aluminium	1920x1830	acier	aluminium	aluminium	340	EURO 6	11
M 155 009 013	plateau fixe plancher aluminium	1920x1830	aluminium	aluminium	aluminium	130	EURO 6	12
M 155 009 014	plateau fixe plancher bois	1920x1830	aluminium	bois marine	aluminium	150	EURO 6	13

## CREW 4X4

RÉF.	DESCR.	DIM.	MATERIEL	PLANCHER	RIDELLE	POIDS	VÉHICULE	PAGE
M 155 009 009	plateau fixe plancher aluminium	1600x1830	aluminium	aluminium	aluminium	115	EURO 6	14
M 155 009 010	plateau fixe plancher bois	1600x1830	aluminium	bois marine	aluminium	130	EURO 6	15

# BENNE ARRIÈRE ACIER



M 155 025 010




**BENNE ARRIÈRE** en acier à norme CE, traité en cataphorèse et verni à poudre (couleurs: gris RAL 7016):

## **DIMENSIONS EXTÉRIEURS 2400x1830 mm**

- faux-châssis et plancher acier
- tôle grillagée de protection cabine en aluminium anodisé avec porte échelle
- face AV en aluminium H. 400 mm
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm ouverture au dessus
- porte arrière en aluminium H. 300 mm à décrochage automatique
- 2 moulinets
- ailes thermoplastique
- groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine
- éclairages conformes au normes
- vérin télescopique chromé
- coffre à outils
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti

# TRIBENNE ALUMINIUM



M 155 021 144



**TRIBENNE ALUMINIUM** à norme CE:  
**DIMENSIONS EXTÉRIEURS 2400x1830 mm**

- faux-châssis en acier galvanisé
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage
- fond en douves d'aluminium lisse
- ridelles latérales en aluminium anodisé H. 300 mm
- porte arrière en aluminium anodisé H. 300 mm
- poignées et charnières zinguées
- montants arrières zingués
- 4 anneaux d'arrimages encaissés sur le plancher (2 x côté)
- ailes thermoplastique
- groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine
- vérin télescopique chromé
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti

# BENNE ARRIÈRE ACIER ET COFFRE



M 155 025 011




**BENNE ARRIÈRE** en acier à norme CE, traité en cataphorèse et verni à poudre (couleurs: gris RAL 7016):

**DIMENSIONS EXTÉRIEURS 1890x1830 mm**

- faux-châssis et plancher acier
- tôle grillagée de protection cabine en aluminium anodisé avec porte échelle
- face AV en aluminium H. 400 mm
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm ouverture au dessus
- porte arrière en aluminium H. 300 mm à décrochage automatique
- 2 moulinets
- ailes thermoplastique
- groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine
- éclairages conformes au normes
- vérin télescopique chromé
- coffre à outils
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti

Fourniture et montage du COFFRE AR cabine dim. ext. 470x800x1800 mm en aluminium, tapis interne, charnières aluminium, ressorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.

# TRIBENNE ALUMINIUM ET COFFRE



M 155 021 164



## TRIBENNE ALUMINIUM à norme CE: DIMENSIONS EXTÉRIEURS 1920x1830 mm

- faux-châssis en acier galvanisé
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage
- fond en douves d'aluminium lisse
- ridelles latérales en aluminium anodisé H. 300 mm
- porte arrière en aluminium anodisé H. 300 mm
- poignées et charnières zinguées
- montants arrières zingués
- 4 anneaux d'arrimages encaissés sur le plancher (2 x côté)
- ailes thermoplastique
- groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine
- vérin télescopique chromé
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti

Fourniture et montage du COFFRE AR cabine dim. ext. 470x800x1800 mm en aluminium, tapis interne, charnières aluminium, ressorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.

# PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM



M 155 009 011



## PLATEAU FIXE EN ALUMINIUM: DIMENSIONS EXTÉRIEURES 2400x1830 mm

- soubassement aluminium
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage
- fond en douves d'aluminium lisse
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm
- porte arrière en aluminium H. 300 mm
- prédisposition porte échelle arrière
- 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2)
- fermetures zinguées
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti



# PLATEAU FIXE PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE



M 155 009 012



## PLATEAU FIXE EN ALUMINIUM: DIMENSIONS EXTÉRIEURES 2400x1830 mm

- soubassement aluminium
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage
- plancher en compensé marine ép. 15 mm
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm
- porte arrière en aluminium H. 300 mm
- prédisposition porte échelle arrière
- 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2)
- fermetures zinguées
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti

# BENNE ARRIÈRE ACIER



M 155 025 012




**BENNE ARRIÈRE** en acier à norme CE, traité en cataphorèse et verni à poudre (couleurs: gris RAL 7016):

**DIMENSIONS EXTÉRIEURS 1890x1830 mm**

- faux-châssis et plancher acier
- tôle grillagée de protection cabine en aluminium anodisé avec porte échelle
- face AV en aluminium H. 400 mm
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm ouverture au dessus
- porte arrière en aluminium H. 300 mm à décrochage automatique
- 2 moulinets
- ailes thermoplastique
- groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine
- éclairages conformes au normes
- vérin télescopique chromé
- coffre à outils
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti

# TRIBENNE ALUMINIUM




M 155 021 145



**TRIBENNE ALUMINIUM** à norme CE:  
**DIMENSIONS EXTÉRIEURS 1920x1830 mm**

- faux-châssis en acier galvanisé
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage
- fond en douves d'aluminium lisse
- ridelles latérales en aluminium anodisé H. 300 mm
- porte arrière en aluminium anodisé H. 300 mm
- poignées et charnières zinguées
- montants arrières zingués
- 4 anneaux d'arrimages encaissés sur le plancher (2 x côté)
- ailes thermoplastique
- groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine
- vérin télescopique chromé
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti

# PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM




M 155 009 013



## PLATEAU FIXE EN ALUMINIUM: DIMENSIONS EXTÉRIEURES 1920x1830 mm

- soubassement aluminium
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage
- fond en douves d'aluminium lisse
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm
- porte arrière en aluminium H. 300 mm
- prédisposition porte échelle arrière
- 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2)
- fermetures zinguées
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti

# PLATEAU FIXE PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE




M 155 009 014



## PLATEAU FIXE EN ALUMINIUM: DIMENSIONS EXTÉRIEURES 1920x1830 mm

- soubassement aluminium
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage
- plancher en compensé marine ép. 15 mm
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm
- porte arrière en aluminium H. 300 mm
- prédisposition porte échelle arrière
- 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2)
- fermetures zinguées
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti

# PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM




M 155 009 009



## PLATEAU FIXE EN ALUMINIUM: DIMENSIONS EXTÉRIEURES 1600x1830 mm

- soubassement aluminium
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage
- fond en douves d'aluminium lisse
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm
- porte arrière en aluminium H. 300 mm
- prédisposition porte échelle arrière
- 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2)
- fermetures zinguées
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti

# PLATEAU FIXE PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE



M 155 009 010



## PLATEAU FIXE EN ALUMINIUM: DIMENSIONS EXTÉRIEURES 1600x1830 mm

- soubassement aluminium
- face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage
- plancher en compensé marine ép. 15 mm
- ridelles latérales en aluminium H. 300 mm
- porte arrière en aluminium H. 300 mm
- prédisposition porte échelle arrière
- 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2)
- fermetures zinguées
- ailes thermoplastique
- éclairages conformes au normes
- porte plaque acier galvanisé
- TRAVERSE ANTI-ENCASTREMENT et D'ATTELAGE homologuée Archetti

## ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION
M 141 133 503	Porte échelle AR hauteur cabine (-3 mm)
M 141 238 907	Coffre AR cabine dim. 470x800x1800 mm
M 133 238 009	Protection caoutchouc rouge
M 141 149 920	Rehausses latérales aluminium H. 400 mm (benne AR)
M 141 149 919	Rehausses latérales grillagées H. 400 mm (benne AR)
M 133 238 001	Poignée de maintien aluminium
M 133 238 010	Porte outils double
M 133 238 011	Protection aluminium
M 133 238 008	Marche pied galvanisé
M 141 149 929	Rehausses aluminium basculants H. 400 mm pour tribenne
M 141 148 501	Porte AR universelle 2 V. (benne AR)
M 141 148 502	Porte AR universelle 2 V. (tribenne)



---

## **CONDITIONS DE GARANTIE:**

La garantie est valable 12 mois. La procédure à suivre est indiqué ci-dessous:


- Demande de garantie envoyée par mail avec les infos générales du véhicule, n. copie carte grise, de la prise de force ou image claire de la panne et devis de réparation: [service@titanequipment.it](mailto:service@titanequipment.it).
- Pour les composant hydrauliques:
- Acheter la pièce à remplacer chez Officine MIRANDOLA. Si la pièce est déjà disponible il faudra envoyer aussi une copie de la facture d'achat par mail avec la demande de garantie.
- Renvoyer la pièce défectueuse avec le bon de retour ci-joint au magasin de Off. MIRANDOLA Toute pièce renvoyée sans le Bon de Retour ne sera pas acceptée et la demande de garantie sera refusée.
- Dans 5 jours ouvrables dès la réception de la pièce «défectueuse», Off. MIRANDOLA vous enverra par mail la réponse à votre demande de garantie. N'oubliez pas qu'un entretien correct de la carrosserie et du véhicule même, vous demande de vérifier le serrage de tous les boulons et les raccords hydraulique et à air, surtout lors du premier entretien à l'atelier.

Par conséquent, la réparation de toute fuite causée par le non respect des conditions d'entretien indiquées dans le MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN livré avec le véhicule, ne sera pas prise en charge par Off. MIRANDOLA.

---

Ce catalogue annule et remplace le catalogue précédent.  
Il entre en vigueur à partir du 01.01.2017

**Les photos de ce catalogues ont un rôle purement d'illustration.  
PHOTOS NON-CONTRACTUELLES.**



Via Europa, 12 - 37050 San Pietro di Morubio (VR) - ITALY  
T. +39 0442 328 111 - F. +39 0442 328804 - info@titanequipment.it - www.titanequipment.it